

FIBARO WALL PLUG

FGWPx-10x

Le **FIBARO Wall Plug** est une prise commandée contrôlable à distance, compatible Z-Wave. Ce dispositif peut être installé partout où vous voulez contrôler les appareils électriques d'une puissance maximale de 2500W.

Le Wall Plug est équipé d'une fonction de mesure de puissance et d'énergie. Il utilise un anneau de LED pour visualiser le courant de charge par changement de couleur et son état de fonctionnement. Ce dispositif est le plus petit et le plus attrayant de ce type de périphérique existant dans le monde.

Le Wall plug peut être exploité en utilisant le bouton B situé sur le boîtier ou par l'intermédiaire de tout contrôleur compatible Z-Wave.

Le FIBARO Wall Plug est conforme aux directives de l'UE suivantes:

- RoHS 2011/65/EU
- LVD 2006/95/CE
- EMC 2004/108/EC
- R&TTE 1999/5/CE

Pour le manuel et les spécifications techniques, s'il vous plaît, visiter notre site Web:
manuals.fibaro.com/fr/wall-plug




Lisez le manuel avant de tenter d'installer l'appareil!

Spécifications

Alimentation:	110-230V AC, 50/60Hz
Courant de charge nominale (charge continue):	11A - charge résistive 8A - charge non-résistive
Puissance de sortie (charge continue):	2500W - charge résistive 1500W - charge non-résistive
Peut être utilisé avec des types E ou F (Schuko):	• CEE 7/16 - maximale 2.5A • CEE 7/17 - maximale 16A • Double type de prises E/F
Limite de température:	105°C
Température de fonctionnement:	0 à 40°C
Dimensions (D x H):	43 x 65 mm

Installation du dispositif

- Mettez le contrôleur principal de Z-Wave en mode inclusion.
- Mettez le capteur à proximité du contrôleur principal Z-Wave.
- Attendez que le dispositif soit ajouté dans le système.
- L'ajout correct sera confirmé par le contrôleur.
- Branchez l'appareil que vous voulez contrôler sur le Wall Plug.
- Testez le dispositif en commutant en MARCHE et ARRÊT en utilisant le bouton B.



Emplacement du bouton B



Par la présente Fibar Group S.A. déclare que l'appareil FIBARO Wall Plug est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
www.fibaro.com

Conditions de la garantie

1. La qualité du dispositif est garantie par FIBAR GROUP S.A. ("Fabricant") avec siège à Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, enregistrée dans le Registry Judiciale National dirigé par le Tribunal de District de Poznan, Département VIII de Commerce du Registry Judiciale National sous le numéro: 553265, NIF 7811858097, REGON: 301595664.

2. Le Fabricant est responsable pour tout fonctionnement défectueux du dispositif résultant de défauts physiques (du matériel ou du processus de fabrication) inhérents à ce dispositif dans les délais de 12 mois après la date de sa vente pour un client particulier.

3. Dans la période de la garantie, le garant s'oblige à éliminer gratuitement tout défaut détecté en réparant ou en échangeant (selon le choix exclusif du Garant) tout élément du dispositif défectueux par un élément neuf ou réparé et sans aucun défaut. Si la réparation n'est pas envisageable, le garant se réserve le droit d'échanger le dispositif défectueux par un exemplaire neuf ou réparé et sans aucun défaut dont l'état physique ne serait pas pire que celui qui est propriété du client.

4. Dans des cas particuliers (ex: indisponibilité du même type de dispositif dans son offre commerciale) ou si l'on s'avère impossible changer le dispositif par un autre exemplaire du même type, le garant pourra le changer par un autre dont les paramètres techniques respectent les exigences à ce sujet. Le dispositif original devra être considéré comme une réalisation correcte des obligations du garant. Le Garant ne rembourse pas le dispositif qui lui a été acheté.

5. Le titulaire d'un document de garantie valable peut présenter une demande au titre de la garantie par l'intermédiaire du service de garantie. A retenir: avant de présenter une demande au titre de la garantie, SVP,appelez notre ligne bleue technique ou consultez-nous sur notre site internet via l'onglet "Service technique". Dans la majorité des cas, les problèmes des utilisateurs sont résolus à distance, ce qui permet d'éviter toute perte de temps et d'économiser des frais au titre d'une mise en marche de la procédure de garantie inutile. S'il n'est pas possible résoudre votre problème à distance nous allons vous demander de bien vouloir remplir un formulaire de demande d'intervention pour y être autorisé sur notre site web www.fibaro.com. Si votre demande d'intervention est correcte vous allez recevoir un accusé de réception et un numéro de demande unique (RMA).

6. Il existe également la possibilité de le demander par téléphone. Dans ce cas-la notre entretien sera enregistré et le consultant vous en informera pour recevoir votre demande d'intervention. Immédiatement après l'avoir reçu, le consultant vous donnera votre numéro unique de demande (RMA).

7. Une fois votre demande correctement reçue, le représentant du fabricant de service de garantie autorisé (appelé plus loin le "ASG") vous contactera pour fixer une date et lieu de la visite des techniciens qui vérifieront le fonctionnement du dispositif installé chez vous avec votre présence.

8. Tout défaut détecté au cours de la validité de la garantie sera éliminé dans les 30 jours au maximum, en comptant depuis la date de la mise à disposition du dispositif dans le ASG. Sa période de garantie sera prolongée pour le temps égal à celui de sa mise à disposition dans l'ASG.

9. Le client doit mettre à disposition le dispositif qu'il a réclamé, complet, avec ses éléments standard et les documents corroborant son achat.

10. Les parts échangées dans le cadre de la garantie resteront propriété du fabricant. Toutes les pièces changées dans le cadre du processus de réclamation seront garanties pour la même période que celle de la garantie de base du dispositif. Cette période ne sera pas prolongée.

11. Les frais des déplacements ou du transport du dispositif réclamé vers le fabricant sont à la charge du client. Si les techniciens ont été appellés sans fondement, le fabricant pourra vous faire assumer les frais de déplacement avec d'autres frais liés pour la clarification du cas.

12. L'ASG n'acceptera pas votre réclamation dans les cas suivants seulement:

- si le dispositif a été utilisé de manière différente que celle prévue et déterminée dans le Guide d'utilisateur;
- si le client a mis à sa disposition un dispositif incomplet, sans éléments sans plaque nominale;
- si l'origine du défaut est autre que celle du matériel ou de fabrication, initialement du dispositif;
- si le document de garantie n'est pas valable ou il manque une preuve d'achat;

13. Le garant n'est pas responsable des dommages dans les biens causés par son dispositif défectueux. Le Garant ne pourra pas être tenu responsable pour toute perte indirecte, collatérale, particulière, résultante, ni pour les pertes morales, ni pour les dommages, y compris les pertes des bénéfices, économies, denrées, profits, demandes de tierces personnes et toute perte de biens personnels qui résulterait de l'utilisation de ce dispositif ou qu'il en serait lié.

14. La garantie de la qualité n'inclue pas:

- Des défauts mécaniques (cassure, rupture, coupure, déteriorations, déformations physiques résultant des coups, chute du dispositif lui-même ou des objets sur le dispositif ou bien d'une exploitation autre que celle définie dans le Guide d'utilisateur);
- Des endommagements résultant des causes et facteurs externes, par exemple: inondations, orages, incendies, coups de foudre, accidents de la nature, tremblements de terre, guerres, mouvements sociaux, force majeure, accidents, vols, inondations par un liquide, fuites du liquide des piles, conditions atmosphériques, action des rayons solaires, sable, humidité, températures hautes et basses, pollution atmosphérique;
- Des dommages résultant des logiciels fonctionnant incorrectement, comme résultant d'une attaque d'un virus ou faute d'actualisation des logiciels recommandés par son fabricant;
- Des dommages résultant de l'absence de connexion du réseau électrique et/ou de télécommunications ou bien d'une connexion au réseau d'une autre forme que celle recommandée dans les guides d'utilisation ou pour avoir raccordé d'autres produits non recommandés par le fabricant;
- Le fait de travailler ou maintenir le dispositif dans des conditions extrêmes, soit dans les meilleurs, très humides, poussiéreux, températures basses (gelées) ou trop hautes. Vous allez retrouver les conditions dans lesquelles on peut utiliser ce dispositif dans votre Guide d'utilisateur;
- Tout défaut qui ait lieu à cause de l'utilisation des accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant;
- Résultat d'une installation électrique défectueuse de l'utilisateur, y compris quand il a utilisé des fusibles inappropriés;
- Les défauts résultant de la non réalisation des tâches de maintien et de service prévus dans le Guide d'utilisateur;
- Les défauts causés par une utilisation des pièces d'échange non appropriées ou non originales pour votre modèle particulier, par des interventions et modifications des personnes non autorisées;
- Les défauts causés par le fait d'avoir continué à travailler avec le dispositif ou matériel défectueux.

15. Ne rentrent pas dans le cadre des interventions au titre de la garantie les travaux de maintien périodiques, ni les contrôles du dispositif et, en particulier, nettoyage, régulation, contrôle du fonctionnement, corrigé des erreurs d'utilisation ou la configuration des paramètres ainsi qu'une toute autre activité dont le responsable est l'utilisateur (client). La garantie n'inclue pas l'usure naturelle des éléments du dispositif ainsi que celle des autres pièces mentionnées dans le Guide d'utilisateur ou dans la documentation technique dont le cycle de vie est bien déterminé.

16. Si le type de dommage du produit ne rentre pas dans le cadre de la garantie, le Fabricant se réserve le droit d'éliminer le défaut à son gré, en réparant la pièce endommagée ou détruite ou bien en permettant l'acquisition des éléments indispensables pour la réparation ou échange.

17. La garantie pour la marchandise vendue n'exclue pas, ne limite pas, ni suspend les droits de l'acheteur résultant de toute incompatibilité de cette marchandise avec ce qui a été convenu.

FIBARO WALL PLUG

FGWPx-10x

FIBARO Wall Plug es un adaptador universal de toma de corriente controlado de forma remota, compatible con Z-Wave. Este dispositivo se puede colocar en cualquier lugar donde se desee controlar aparatos eléctricos con una carga de hasta 2500W.

El Wall Plug está equipado con una función de medición de potencia y energía. Usa un anillo LED para visualizar la carga actual mediante una gama de colores y el modo actual de trabajo. Este es el dispositivo más pequeño y más atractivo de este tipo en el mundo.

El Wall Plug puede ser manipulado mediante el botón-B ubicado en su carcasa o mediante un controlador Z-Wave compatible.

FIBARO Wall Plug cumple con las siguientes normativas de la UE:

- RoHS 2011/65/EU
- LVD 2006/95/EC
- EMC 2004/108/EC
- R&TTE 1999/5/EC

Para obtener el manual completo de instrucciones y especificaciones técnicas, por favor visite nuestra web:

manuals.fibaro.com/es/wall-plug




¡Lea el manual antes de intentar instalar el dispositivo!

Especificaciones

Alimentación:	110-230V AC, 50/60Hz
Carga de corriente nominal (carga continua):	11A - carga resistiva 8A - carga no-resistiva
Potencia de salida (potencia continua):	2500W - carga resistiva 1500W - carga no-resistiva
Para usar con enchufes tipo E o F (Schuko):	• CEE 7/16 - max. 2.5A • CEE 7/17 - max. 16A • Enchufes duales tipo E/F
Límite de temperatura:	105°C
Temperatura de trabajo:	0 a 40°C
Dimensiones (D x A):	43 x 65 mm

Activación básica del dispositivo

- Active el controlador Z-Wave principal en modo de inclusión.
- Enchufe el dispositivo en un enchufe cercano al controlador Z-Wave principal.
- Espera a que el dispositivo sea añadido al sistema.
- Una inclusión satisfactoria será confirmada por el controlador.
- Enchufe un aparato que deseas controlar en el Wall Plug.
- Comprueba el dispositivo, encendiéndolo y apagándolo mediante el botón-B.



Ubicación del botón-B



Por medio de la presente Fibar Group S.A. declara que este FIBARO Wall Plug cumple con los requisitos esenciales y cualesquier otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
www.fibaro.com

Garantía

1. La Garantía está cubierta por FIBAR GROUP S.A. (en adelante "Fabricante"), ubicado en Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, entrado en el registro del Registro de la Corte Nacional mantenido por la Corte del Distrito de Poznan, VIII Departamento Económico del Registro de la Corte Nacional, no. 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664.

2. El Fabricante es responsable de equipos con mal funcionamiento resultante de defectos físicos (de fabricación o material) de Dispositivo durante 12 meses desde la fecha de su compra.

3. Durante el período de Garantía, el Fabricante quitará cualquier defecto, libre de cargo, mediante reparación o restitución (a la discreción única del Fabricante) cualquier componente defectuoso del Dispositivo con componentes nuevos o regenerados libres de defectos. Cuando la reparación resulte imposible, el Fabricante se reserva el derecho de reemplazar el dispositivo con uno nuevo o regenerado, que era idénticamente similar al defecto y su condición no era peor que la del dispositivo original en posesión del Cliente.

4. En casos especiales, cuando el dispositivo no puede ser reemplazado con el mismo tipo (p.ej. el dispositivo ya no está disponible), el Fabricante puede reemplazarlo por un dispositivo distinto que tenga unos parámetros técnicos similares al defectuoso. Dicha actividad será considerada como cumplimiento de las obligaciones del Fabricante. El Fabricante no reembolsará el dinero pagado por el dispositivo.

5. El poseedor de una garantía vigente deberá enviar la reclamación de garantía mediante el servicio de garantía. Recuerde: antes de reclamar la garantía, contacte con nuestro servicio técnico mediante teléfono o e-mail. Más del 50% de los problemas operativos se resuelven de forma remota, ahormando tiempo y dinero empleado en las iniciaciones del procedimiento de garantía. Si el soporte remoto resultase insuficiente, el Cliente deberá llenar un formulario de reclamación (usando nuestra web – www.fibaro.com) para obtener una autorización de reclamación. Cuando el formulario de reclamación de garantía se envíe correctamente, el Cliente recibirá la confirmación con un número único (Autorización de Retorno de Mercancías - RMA).

6. La reclamación también se puede enviar por teléfono. En este caso, la llamada se graba y el Cliente será informado sobre este hecho por un asesor antes de realizar la reclamación. Inmediatamente tras realizar la reclamación el asesor facilitará el número de reclamación al cliente.

7. Cuando el formulario de reclamación de garantía se envía correctamente, un representante del Servicio Autorizado de Garantía (en adelante "AGS") se pondrá en contacto con el Cliente.

8. Defectos descubiertos durante el período de garantía serán solucionados en un período de tiempo no mayor a los 30 días desde la fecha de entrega del dispositivo al AGS. El período de garantía será ampliado durante el plazo de tiempo durante el cual el Dispositivo obra en poder del AGS.

9. Un dispositivo defectuoso será entregado por el Cliente con todo el equipamiento estándar y documentos que demuestren su compra.

10. Las piezas reemplazadas bajo la garantía son propiedad del Fabricante. La garantía de todas las piezas reemplazadas durante el proceso de garantía tendrá el mismo período de garantía que el dispositivo original. El período de garantía de piezas reemplazadas no será ampliado.

11. Los costes del envío del dispositivo defectuoso serán sufragados por el Cliente. Por solicitudes de servicio injustificadas, el Servicio puede cargar al Cliente con costes de transporte y manipulación relacionados con el caso.

12. AGS no aceptará una reclamación solamente cuando:

- el Dispositivo se utilizó incorrectamente o no se siguieron las instrucciones del manual;
- el Dispositivo adquirido por el Cliente está incompleto, sin accesorios o piezas de fábrica;
- se determinó que el fallo fue debido a otra causas ajenas al material o algún defecto de fábrica del Dispositivo;
- el documento de garantía no es válido o no existe prueba de compra.

13. El Fabricante no será responsable del daño a la propiedad que pueda causar un dispositivo defectuoso. El Fabricante no será responsable de daños indirectos, fortuitos, especiales, consiguientes o punitivos, o de cualquier daño, incluyendo entre otros, pérdida de ganancias, ahorros, datos, pérdida de beneficios, reclamaciones de terceros y cualquier daño a propiedades o daños personales derivados de o relacionados con el uso del Dispositivo..

14. La garantía no cubrirá:

- daños mecánicos (grietas, fracturas, cortes, abrasiones, deformaciones físicas causadas por impacto, calidas o dejar caer el dispositivo u otro objeto, uso incorrecto o no consultar el manual de instrucciones);
- daños resultantes por causas externas, p. ej.: inundaciones, tormentas, fuegos, relámpagos, desastres naturales, terremotos, guerras, disturbios civiles, fuerza mayor, accidentes imprevistos, robo, daño por agua, fuga de líquidos, vertidos de las baterías, condiciones climáticas, luz del sol, arena, humedad, alta o baja temperatura contaminación del aire;
- daños causados por mal funcionamiento del software, ataques de un virus informático o por no actualizar el software tal como recomienda el Fabricante;
- daños resultantes de subidas de tensión en el suministro eléctrico y/o red de telecomunicaciones, conexión incorrecta a la red eléctrica de forma incompatible con el manual de instrucciones, o por conectar otros dispositivos no recomendados por el Fabricante;
- daños causados por operar o almacenar el dispositivo en condiciones extremadamente adversas, p.ej. alta humedad, polvo, temperatura ambiente demasiado baja (congelación) o demasiado alta. Condiciones detalladas en el manual de instrucciones;
- daños causados por el uso de accesorios no recomendados por el Fabricante;
- daños causados por instalaciones eléctricas defectuosas del Cliente, incluso el uso de fusibles defectuosos;
- daños causados por la incapacidad del Cliente en actividades de mantenimiento y servicio definidas en el manual de instrucciones;
- daños resultantes del uso de piezas manipuladas o accesorios incorrectos para un modelo dado, reparaciones e introducción de alteraciones por personal no autorizado;
- defectos causados al operar un Dispositivo o accesorios defectuosos.

15. El alcance de la reparación en la garantía no incluirá mantenimientos periódicos ni inspecciones, en particular limpieza, ajustes, cheques operacionales, corrección de errores o programación de sistemas y otras actividades que deberían ser realizadas por el usuario (comprador). La garantía no cubrirá el desgaste natural del Dispositivo y sus componentes listados en el manual de instrucciones y en la documentación técnica tal que tales elementos tienen una vida operativa definida.

16. Si un defecto no está cubierto por la garantía, el Fabricante se reserva el derecho de quitar tal defecto a su entera discreción, reparando las piezas dañadas o destruidas y proporcionando los componentes necesarios para su reparación o reemplazo.

17. Esta garantía no excluirá, limitará o suspenderá los derechos del Cliente cuando el producto proporcionado es incompatible con el acuerdo de compra.

FIBARO WALL PLUG

FGWPx-10x

FIBARO Wall Plug es un adaptador universal, compatible con el protocolo Z-Wave, activable a distancia. Questo dispositivo può essere applicato ovunque si desidera per controllare dispositivi elettrici con un carico massimo di 2500W.

La Wall Plug è dotata di una funzione di misurazione della potenza e dell'energia. Essa utilizza un anello luminoso a LED per visualizzare la carica attuale mediante una gamma di colori e il modo attuale di lavoro.

La Wall Plug è dotata di una funzione di misurazione della potenza e dell'energia. Essa utilizza un anello luminoso a LED per visualizzare la carica attuale mediante una gamma di colori e il modo attuale di lavoro.

La Wall Plug può essere azionata con il pulsante B che si trova sulla spina stessa o tramite qualsiasi controller compatibile con il protocollo Z-Wave.

5. Durante il periodo di garanzia, il costruttore deve rimuovere eventuali difetti, a titolo gratuito, riparando o sostituendo (a discrezione del Costruttore) l'elemento difettoso del dispositivo con componenti nuovi o regenerati che sono esenti da difetti. Quando la riparazione risulta impossibile, il produttore si riserva il diritto di sostituire il dispositivo con uno nuovo o regenerato, che è esente da difetti e la sua condizione non è peggiore del dispositivo originale di proprietà del Cliente.

6. In casi particolari, quando il dispositivo non può essere sostituito con il dispositivo dello stesso tipo (ad esempio, il dispositivo non è più disponibile), il costruttore può sostituire con un altro dispositivo avente parametri tecnici simili a quello difettoso. Tale attività è considerata come adempimento degli obblighi del produttore.

7. Il titolare di una garanzia valida è tenuto a presentare una domanda di garanzia attraverso il servizio di garanzia. Ricorda: prima di inviare un diritto di gar

FIBARO WALL PLUG FGWPx-10x

FIBARO Wall Plug is een universele, Z-Wave compatibel, op afstand bedienbare, stopcontact adapter. Dit apparaat kan overal worden toegepast waar u elektrische apparaten (van maximaal 2500W) wilt bedienen.

De tussenstekker is tevens uitgerust met een energie meting functie. Het maakt gebruik van een LED- ring om de bedrijfsstatus en de huidige belasting d.m.v. kleur veranderende verlichting te visualiseren. Dit technische hoogstandje is de kleinste en meest aantrekkelijke tussenstekker ter wereld.

De tussenstekker kan in/uit geschakeld worden door de B-knop op de behuizing of via elke Z-wave compatible controller.

FIBARO Wall Plug is conform de volgende EU-richtlijnen:

- RoHS 2011/65/EU
- LVD 2006/95/EG
- EMC 2004/108/EG
- R&TTE 1999/5/EG

De volledige handleiding en technische specificaties vindt u op onze website:

manuals.fibaro.com/nl/wall-plug




Lees de handleiding voordat u overgaat tot installatie van het apparaat!

Specificaties

Voedingsbron:	110-230V AC, 50/60Hz
Nominale belasting stroom (constante last):	11A - resistief 8A - niet-resistief
Maximale belasting (constante last):	2500W - resistief 1500W - niet-resistief
Te gebruiken met E of F (Schuko) type stopcontact:	• CEE 7/16 - max last 2.5A • CEE 7/17 - max last 16A • Dual type stekker E/F
Temperatuur limiet:	105°C
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40°C
Afmeting (D x H):	43 x 65 mm

Basis activering van het apparaat

- 1) Plaats de hoofd Z-Wave controller in inclusie modus.
- 2) Plaats het apparaat in een stopcontact dichtbij de hoofd Z-Wave controller.
- 3) Wacht totdat het apparaat is opgenomen in het systeem.
- 4) Een succesvolle opname zal worden bevestigd door de controller.
- 5) Sluit het schakelen apparaat aan door de stekker in de Wall plug te stoppen.
- 6) Test de aan/uit schakeling door handmatig op de B-knop te drukken.



Hierbij verklaart Fibar Group S.A. dat het toestel FIBARO Wall Plug in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
www.fibaro.com

Garantievoorwaarden

1. De Garantie wordt gegeven door FIBAR GROUP S.A. (hierna genoemd "Fabrikant"), gevestigd in Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, geregistreerd in het register van: the National Court Register kept by the District Court in Poznan, VIII Economic Department of the National Court Register, no. 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664.

2. De Fabrikant is verantwoordelijk voor defecten aan de apparatuur als gevolg van fysieke gebreken (productie of materiaal) van het apparaat gedurende, 24 maanden (bedrijven 12 maanden), vanaf de datum van aankoop.

3. Gedurende de Garantieperiode zal de Fabrikant, eventuele gebreken, kosteloos repareren, door reparatie of vervanging van (naar goeddunken van de Fabrikant) alle defecte onderdelen van het apparaat met nieuwe of geregenereerde componenten die vrij van gebreken zijn. Wanneer het repareren onmogelijk is, behoudt de fabrikant zich het recht voor het apparaat te vervangen door een nieuw of geregenereerd exemplaar welke vrij zal zijn van gebreken en haar toestand niet erger is dan het oorspronkelijke apparaat van deze typ in världen.

4. In bijzonder gevallen, wanneer het apparaat niet kan worden vervangen door een toestel van hetzelfde type (bijvoorbeeld als het apparaat niet meer beschikbaar is in het commerciële aanbod), zal de Fabrikant het toestel vervangen voor een gelijkwaardig exemplaar, dergelijke activiteiten worden geacht als voldoende nakoming van verplichtingen. Fabrikant is niet gehouden om geld terug te betalen.

5. De houder van een geldige garantie heeft een garantie vordering door middel van de garantie service. Vergeet niet voordat u een garantie claim indient contact op te nemen met onze technische support via telefoon of e-mail. Meer dan 50% van de operationele problemen worden op afstand opgelost. Als ondersteuning op afstand onvoldoende is, zal de klant de garantieclaim in moeten dienen (via de website - www.fibaro.com). Wanneer de garantieclaim is ingediend zal de klant een bevestiging met een uniek nummer ontvangen (Return Merchandise Authorization RMA).

6. De garantieclaim kan tevens telefonisch worden ingediend. In dit geval wordt het gesprek opgenomen en de klant zal worden geïnformeerd door een consultant, onmiddellijk na het indienen van de claim zal de consultant de klant een claim nummer verstrekken (RMA nummer).

7. Wanneer het garantie claim formulier correct is ingediend zal een vertegenwoordiger van de klantservice (hierna te noemen AGS) contact opnemen met de klant.

8. Gebreken ontstaan binnen de garantietijd worden verwijderd uiterlijk 30 dagen na de datum van het leveren van het apparaat aan AGS. De garantietijd wordt verlengd met de tijd waarop AGS de gebreken heeft opgelost.

9. Het defect apparaat wordt verstrekt door de klant met complete standaarduitrusting en documenten waaruit de aankoop blijkt.

10. Onderdelen vervangen onder garantie zijn het eigendom van de Fabrikant. De garantie voor alle onderdelen vervangen in het garantie proces is gelijk aan de garantieperiode van het oorspronkelijke apparaat. De garantietijd van het vervangen onderdeel wordt niet verlengd.

11. Kosten voor het aanleveren van het defecte apparaat worden gedragen door de klant. Voor onrechtaardige service calls, kan de dienst kosten doorbreken.

12. AGS zal een klacht niet accepteren indien:

- het apparaat werd misbruikt of de handleiding niet in acht is genomen.

- het apparaat onvolledig zonder toebehoren of naamplaat werd geleverd.

- werk vastgelegd dat de storing werd veroorzaakt door andere redenen dan een materiaal of fabricagefout van het materiaal.

- het garantie document niet geldig is of er geen aankooptbewijs beschikbaar is.

- 13. De Fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan eigendom veroorzaakt door defecte apparatuur. De Fabrikant is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of puntschade of voor enige schade, met inbegrip van onder meer het verlies van kosten, besparingen, gegevens, verlies van voordeelen, aanspraken van derden en eventuele schade of persoonlijke verwondingen die voorvloeden uit of in verband met het gebruik van het apparaat.

- 14. De garantie dekt niet:

- mechanische beschadigingen (scheuren, breuken, fysieke vervormingen en overige beschadigingen veroorzaakt door stoten, vallen of laten vallen van het apparaat of een ander object, oneigenlijk gebruik of het niet opvolgen van de gebruikshandleiding);

- schade als gevolg van externe oorzaken, bijvoorbeeld: overstroming, storm, brand, bliksemval, natuurrampen, aardbevingen, orlog, onlusten, overmacht, onvoorzien gebeurtenissen, diefstal, waterschade, lekkage, batterij lekkage, weersomstandigheden,zonlicht, zand, vocht, hoge of lage temperatuur, luchtvervuiling;

- schade veroorzaakt door slecht functionerende software, aanval van een computervirus, of door het niet naleven van de software zoals aanbevolen door de Fabrikant;

- schade veroorzaakt door fortifie elektrische aansluiting door de klant inclusief het gebruik van verkeerde zekeringen;

- schade veroorzaakt door onachtsmaakheid van de klant of het negeren van service en onderhoud zoals beschreven in de handleiding;

- schade veroorzaakt door het gebruik van imitatie onderdelen of accessoires, reparatie of modificaties uitgevoerd door ongeautoriseerde personen;

- schade veroorzaakt door het gebruik van defecte apparaten of accessoires.

- 15. De omvang van de garantie reparaties omvat niet, periodiek onderhoud en inspecties, met name reiniging, aanpassingen, operationele controle, correctie van fouten of parameter instellingen en andere activiteiten die moeten worden uitgevoerd door de gebruiker (koper). De garantie dekt niet de normale gebruik slijtage van het apparaat en de onderdelen zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing en de technische documentatie.

- 16. Als een defect niet wordt gedekt door de garantie, behoudt de Fabrikant zich het recht voor om een dergelijk defect naar eigen goeddunken te verwijderen, het herstellen van de beschadigde of verouderde onderdelen of het verstreken van componenten die nodig zijn voor reparatie of vervanging.

- 17. Deze garantie geeft geen uitsluiting of beperking in de klant zijn rechten wanneer het verstrekte product in strijd is met de koopovereenkomst.

FIBARO WALL PLUG FGWPx-10x

FIBARO Wall Plug är en universell, Z-Wave-kompatibel, fjärrstyrda mellanstickpropp. Denna enhet kan tillämpas överallt där du vill styra elektriska apparater med upp till 2500W belastning.

FIBARO Wall Plug är utrustad med en ström- och energimätning-funktion. Den använder en LED-ring för att visualisera den aktuella belastningen med färgskiftande dioder och aktuell driftläge. Detta är den minsta och mest attraktiva produkten av denna typ i världen.

Wall Plug kan styras med B-knappen på höljet eller via någon Z-Wave-kompatibel controller.

FIBARO Wall Plug är kompatibel med följande EU-direktiv:

- RoHS 2011/65/EU
- LVD 2006/95/EG
- EMC 2004/108/EG
- R&TTE 1999/5/EG

För fullständig bruksanvisning och tekniska specifikationer besök vår hemsida:

manuals.fibaro.com/se/wall-plug




Läs bruksanvisningen innan du försöker installera enheten!

Specifikationer

Strömförsörjning:	110-230V AC, 50/60Hz
Nominell belastningsström (kontinuerlig belastning):	11A - resistiv last 8A - icke-resistiv last
Uteffekt (kontinuerlig belastning):	2500W - resistiv last 1500W - icke-resistiv last
Att användas med E eller F typ (Schuko) uttag:	• CEE 7/16 - max 2.5A • CEE 7/17 - max 16A • Dubbla typ pluggar E/F
Temperaturgräns:	105 °C
Drifttemperatur:	0 till 40 °C
Mått (D x H):	43 x 65 mm

Aktivering av anordningen

- 1) Starta inklusionsprocessen i din Z-Wave controller.
- 2) Anslut enheten till ett uttag i närheten av Z-Wave kontrollern.
- 3) Vänta tills enheten lagts till i systemet.
- 4) Lyckad inkludering kommer att bekräftas av kontrollern.
- 5) Anslut en enhet som du vill styra till din Wall Plug.
- 6) Testa enheten genom att slå på och av enheten med hjälp av B-knappen.



Härmed intygar Fibar Group S.A. att denna FIBARO Wall Plug står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
www.fibaro.com



C E Hierbij verklaart Fibar Group S.A. dat het toestel FIBARO Wall Plug in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
www.fibaro.com

Garanti

1. Garanti tillhandahålls av FIBAR GROUP SA (nedan kallat "Fibarkare"), med säte i Poznan, ul. Lotnicza 1: 60-421 Poznan, införd i den om nationella domstolens register som förs av tingsrätten i Poznan, VIII ekonomiska avdelningen av Högt nationella domstolsregister, nej. 553.265, NIP 7811858097, REGON: 301595664.

2. Den Fabrikant är ansvarig för utrustning fel till följd av fysiska defekter (tilverkarens eller materiella) hos anordningar under 12 månader för företag / 24 månader för enskilda kunder från dagen för köpet.

3. Under perioden garantin ska tillverkaren ta bort eventuella defekter, kostnadsfritt, genom att reparera eller byta ut (efter eget godfinnande Manufaktur) defekta komponenter i enheten med nya eller regenererade komponenter som är fria från defekter. När repareringen visar sig omöjligt, förhörlig sig tillverkaren rätten att ersätta enheten med en annan eller äldre enhet som är vara särskilt från frän defekten och dess tillstånd får inte vara sämre än den ursprungliga enheten som ågs av kunden.

4. I särskilda fall, när enheten inte kan ersättas med anordningar av samma typ (tex. enheten är inte längre tillgänglig), får tillverkaren ersätta den med en annan enhet med tekniska parametrar som liknar den felaktiga enheten. Sådan verksamhet skall anses uppfylla de tekniska krav som tillverkaren har gjort om.

5. Innahavaren av ett giltigt garantier ska lämna en garantianspråk om garantins varaktighet. Kom ihåg: innan du skickar ett garantianspråk, kontakta vår tekniska support via telefon eller e-post. Mer än 50% av det operativa problem losas på distans, vilket sparar tid och pengar spenderas för att garantiförarandet. Om färsupport är otillräcklig, skall Kunden fylla garantianskrivningsformuläret (med hjälp av vår hemsida - www.fibaro.com) för att få kvar tillstånd. När garantianskrivningsformuläret är korrekt, ska kunden få påstådd beträffande med ett unikt nummer (Return Merchandise Authorization -RMA).

6. Påståendet kan också lämnas på telefon. I detta fall är anrop registreras och Kunden ska informeras om det av en konsult innan du skickar ansökan. Omedelbart efter att ha lämnat fördran, ska konsulten förse Kunden med krannummer (RMA-nummer).

7. När garantianskrivningsformuläret korrekt är, ska tillverkaren kontakta kunden för att konfirmera att den faktiskt är korrekt.

8. Fel avsljösas inom garantiperioden skall avlägsnas senast 30 dagar från dagen för att leverera enheten till AGS. Garantidokumentet skall förslas med den tid under vilken enhet hölls av AGS.

9. En felaktig enhet ska tillhandahållas av kunden med komplett standardutrustning och handlingar som styrker köpet.

10. Delar som byts ut under garantitiden tillhör tillverkaren. Garantin för alla delar som byts ut i garantiprocessen skall vara lika med den perioden av den ursprungliga enheten garantin. Perioden för den ersatta delen garanteras inte förlängas.

11. Kostnader för att leverera den felaktiga enheten ska båras av kunden. För omotiverade servicesamtal, kan Tjänsten debitera kunden med resekostnader och hanteringskostnad i samband med fallet.

12. AGS får inte acceptera ett klagomål hävdand endast när:

- enheten var missbrukas eller handböcker observerades inte.
- Enheten tillhandahålls av Kunden ofullständigt, utan tillbehör eller namnnyckel.

13. Det konstateras att felet orsakats av andra skäl än att materialet eller ett fabrikationsfel på Device

14. Garantidokumentet inte är giltig eller om det finns några bevis för inkorrekta, felaktiga, falska, särskilda, skärskilda, skrubbars, fysiska deformationer osv. av släder, faller eller tappar enheten eller andra föremål, felaktig användning eller inte observera bruksanvisningarna;

15. Skadorn som orsakats av ytter osrakar, t.ex.: översvämning, storm, brand, blitxdisslag, naturkatastrofer, jordbävningar, krig, civila oroligheter, force majeure, oroförutsättning, vattenfall, väderteknik, vattenfallskräck, batteri spill, väderförhållanden, solljus, sand, fukt, hög eller låg temperatur, luftföroreningar;

16. Skadorn som orsakats av felaktig programvara, attack av ett datorvirus, eller av underlättanhet att uppdatera programvaran som rekommenderas av tillverkaren;

17. Skadorn som orsakats av användning av tillståndsförslöjning och / eller telekomunikationsnätkort, felaktig anslutning till nättet på ett sätt som är oförenligt med bruksanvisningen;

18. Skadorn som orsakats av felaktig installation av kunden, bland annat felaktiga säkringar används;

19. Skadorn som orsakats av felaktig användning av falska reservdelar eller tillbehör felaktiga för viss modell, reparation och infira ändringar av behövande personer,

20. Fel som orsakats av drift felaktig enhet eller tillbehör.

21. Omfattningen av garantiperioden får inte omfatta periodisk underhåll och kontroller, särskilt rengöring, justeringar, operativa kontroller, korrigering av fel eller parameterprogrammering och andra aktiviteter som ska utföras av användaren (köparen). Garantin omfattar inte normalt slitage av enheten och dess komponenter som angas i bruksanvisningen och teknisk dokumentation som sådanna element har en definierad livslängd.

22. Om en defekt inte täcks av garantin, förhörlig sig tillverkaren rätten att ta bort sådant fel efter eget godfinnande, reparera skadade eller förstörda delar eller tillhandahålla komponenter som krävs för reparation eller utbytning.

23. Denna garanti ska inte utesluta, begränsa eller tillfälligt upphäva Kunden rättigheter när den medföljande produkten är oförenligt med köparevalet.

F

FIBARO WALL PLUG

FGWPx-10x

A FIBARO Wall Plug egy univerzális, Z-Wave kompatibilis, távrolról vezérelhető kimeneti adapter. Ez az eszköz bárhol felhasználható, ahol legfeljebb 2500W teljesítményű elektromos eszközöt szerezhet vezérelni.

A dugalj rendelkezik táp és energia mérési funkcióval is. Egy változó színű világító LED gyűrű jelzi az aktuális elektromos terhelést, aktuális fogyasztást. Ilyen elvű eszközök között ez a legkisebb és legvonzóbb eszköz a világon.

A dugalj kapcsolható a rajta lévő B-gomb segítségével is, vagy bármilyen Z-Wave központi egységgel, melyelől kompatibilis.

A FIBARO Wall Plug az alábbi EU irányelveknek felel meg:

- RoHS 2011/65/EU
- LVD 2006/95/EK
- EMC 2004/108/EK
- R&TTE 1999/5/EK

A teljes használati leírás és műszaki specifikációt megtalálja honlapunkon, az alábbi linken:

manuals.fibaro.com/hu/wall-plug




Olvassa el a kézikönyvet, mielőtt installálja az eszközt!

Specifikációk

Tápellátás:	110-230V AC, 50/60Hz
Névleges terhelési áram (tartós terhelés):	11A - ohmos terhelés 8A - nem ohmos terhelés
Kimenő teljesítmény (tartós terhelés):	2500W - ohmos terhelés 1500W - nem ohmos terhelés
E vagy F típusú (Schuko) aljzatok használata:	• CEE 7/16 - max 2.5A • CEE 7/17 - max 16A • Dupla típusú dugó E/F
Hőmérsékleti határ:	105°C
Működési hőmérséklet:	0 és 40°C között
Méretek (mélység x magasság):	43 x 65 mm

Az eszköz telepítése

- Állítsa a Z-Wave központi egységet 'tanuló' módba.
- Dugja be az eszközt a Z-Wave központi egységezhez legközelebbi aljzatba.
- Várja meg, amíg az eszköz a Z-Wave központi egység beemeli az adott rendszert.
- A sikeres felismertetést a központ visszaigazolja.
- Dugjon bele egy vezérelni kívánt eszközt.
- Tesztelje az eszközt! Kapcsolja be és ki a rajta lévő B-gombot használva.



B-gomb helye



Alulírott, Fibar Group S.A. nyilatkozom, hogy a FIBARO Wall Plug megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb előírásainak.
www.fibaro.com

Garancia

1. A garanciát a FIBARO GROUP S.A. (továbbiakban "Gyártó") biztosítja. Cím: Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan. A nyilvánítássába vette az Országos Bírósági Nyilvánítás által vezetett Kerületi Bíróság Poznań-ban, az Országos Bírósági Nyilvánítás VIII. Gazdasági Miniszteriuma, no. 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664.

2. A gyártó felelős az eszköz gyártási vagy anyag hibából eredő meghibásodásáért a vásárlás napjától számítva 12 hónapig az üzleti / 24 hónapig az egyéni ügyfeleknek.

3. A garanciás idő alatt a Gyártónak tértétes nélküli kell elhárítani bármilyen hibát javítva vagy cserélve (Gyártó saját belátása bízva) a készülék hibás alkatrészét új vagy hibásan regenerált alkatrészkekkel. Ha a javítás nem lehetséges, a gyártó fenntartja magának a jogot, hogy kicserélje a készüléket egy újra vagy javítottra, aminnek minden hibától mentesek kell lenni, és a paramétereinek nem lehet rosszabb, mint a Megrendelő eredeti készüléke.

4. Különleges esetekben, amikor a készülék nem lehet cserélni a készülékkel azonos típusúra (pl az eszköz már nem érhető el), a gyártó helyettesítheti egy másik eszköznel, melynek műszaki paraméterei hasonlóak a hibás készülékehez. Az ilyen tevékenységet úgy kell tekinteni, hogy a Gyártó teljesítésre kötelezettséggel. A Gyártó nem tértétes az eszközöt fizetéssel összegyűti.

5. Az érvényes garancia tulajdonosa nyújtathat be jótállási igényt a garanciás szolgáltatásra. Ne felejtse el benyújtani a jótállási igényt, forduljon a műszaki támogatóinkhoz telefonon vagy e-mailen. A miközödési problémák több mint 50%-a megoldódható távrolról, megszorba ezzel időt és pénzt még a garanciás eljárás megekészítése előtt. Ha a távoli támogatás nem elegendő, az Ügyfél köteles tüntetni a garancia igénylőlapot (honlapunkon található - www.fibaro.com) annak érdekében, hogy jóváhagyhat igényeljen. Amikor a garanciáigény formula megfelelően benyújtásra került, az Ügyfél megkapja az egyedi számlával rendelkező igény visszaigazolását (vízszári engedélyszámot - RMA).

6. Az igény telefonon is bejelenthető. Ebben az esetben a hívás rögzítésre kerül, és az Ügyfél erről tájékoztatást kap, mielőtt megtesszi igénybejelentését. Követelni az igény bejutására után az Ügyfél megkapja a reklamációs számot (RMA-szám).

7. Ha a garancia igény ürlap helyesen lett elküldve, a szervzőről Garancia Szolgálat egy képviselője kapcsolatba lép a Megrendelővel.

8. Ajtózállasi időn belül bejelentett hibákat el kell távolítani legkésőbb a Garancia Szolgálathoz történő szállítást követő 30 napon. A jótállás időtartama meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt az eszköz a Garancia Szolgálatnál volt.

9. A hibás eszköz a Megrendelőnek kell ellátnia a teljes alapszereltséggel és dokumentumokkal, amik a vásárlást igazolják.

10. A garancia alapján kicserél a gyártó teljesulájára a eredeti eszköz garanciás idejével kell megegyezzen. A kicserél alkatrész garanciás ideje nem hosszabbitható meg.

11. A hibás eszköz a Megrendelőnek kell ellátnia a teljes alapszereltséggel és dokumentumokkal, amik a vásárlást igazolják. Az indokolatlan szerviz hivásokért a Szerviz részére kifizetésre kerül, a kiszállási költségeket, és az ügyhöz kapcsolódó kezelési költségeket.

12. A garancia Szolgálat nem fogad el igényt, ha:

- a készülék nem rendelkezik a teljes használati idővel
- a készüléket a Megrendelő nem egészben külde (pl: tartozékok nélkül, vagy adatlap nélkül)
- megalapható, hogy a hiba nem anyagminőségi vagy gyártási hiba miatt keletkezett
- a garancia dokumentum nem érvényes, vagy nem igazolható a vásárlás ténye.

13. A gyártó nem felelős a hibás készülék által okozott anyagi kárért. A gyártó nem vállal felelősséget a közzététel, vételügy, különleges, következményes vagy bőntött kárért, vagy bármilyen kárért, beleértve a többek között az elmaradt haszon, adatok, profitszétszám, hamadék fiatal támásztott bármilyen anyagi kár vagy személyi sérülésekkel eredő követelések, melyek a készülék használatából erednek.

14. A garancia nem tartozik:

- mechanikai sérülések (a készülék repedése, törése, vágások, horzsolások, fizikai elváltozások hatása, leesése vagy leejtése, vagy más tárgy használata, helyeten használata vagy nem betartott kezelési útmutató)
- külön okból eredő károk, például: árvíz, vihar, tűz, villámcsapás, természetes katasztrófa, földrelengés, háború, zártárgyak, vis maior, előre nem látható baleset, lopás, vízkád, földtakaróvárgás, akkumulátor hibák, az időjárási viszonyok, napfény, homok, nedvesség, magas vagy alacsony hőmérséklet, légszennyezettség;
- hibás szoftverek által okozott károk, számítógépes virüs, vagy nem a Gyártó által ajánlott legfrissebb szoftver használata

15. A garancia általános szolgáltatásai nem a kezelési útmutatóban meghatározott elvégzés által okozott károk

16. Kétes eredetű alkatrészek vagy tartozékok nem megfelelő használatából eredő kár, vagy az adott modell illetéktelen személyek által javítása

17. A hibás eszköz a Megrendelő részére által okozott károk, beleértve a nem megfelelő biztosítékokat

18. A karbantartási és szervizelési tevékenységek nem a kezelési útmutatóban meghatározott elvégzés által okozott károk

19. Kétes eredetű alkatrészek vagy tartozékok nem megfelelő használatából eredő kár, vagy az adott modell illetéktelen személyek által javítása

20. Hibás készülék vagy a tartozékok használatából eredő kár

21. A garancia általános javítások terjedelme alá nem tartoznak a rendszeres karbantartások és ellenőrzések, különösen a tisztítás, beállítások, az operatív ellenőrzések, a hibák kijavítását vagy paraméter programozását és egyéb tevékenységeket elvégzendő a felhasználó (vevő) műveletek. A garancia nem vonatkozik a készülék és a kezelési útmutatóban és a műszaki dokumentációban felsorolt összetevők természetes elhasználódására, az ilyen elemeknek van egy meghatározott lelettartamuk

22. Ha a hiba nem mindenkor garanciának, a Gyártó fenntartja magának a jogát, hogy eltávolítja az ilyen hibát a saját belátása szerint, javítva a sértőt vagy elpusztítja részétlen vagy biztosítja szükségesek elemével a javítás vagy csere idejére.

23. Ez a garancia nem zárája ki, korlátozza vagy függeszti fel az Ügyfél jogait, ha a szállított termék nem felel meg a vételi megállapodásnak.

NO

FIBARO WALL PLUG

FGWPx-10x

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du vil kontrollerer en enhet opp til 2500 Watt.

FIBARO Wall Plug er en universal, Z-Wave kompatibel, fjernstyrт strømadapter. Enheten kan bli benyttet på alle steder der du